

Husgrunder

Färgkarta för husgrunder, fundament och murar.





Grundens kulör är en viktig del av husets gestaltning.

Tänk på att även husgrundens kulör betyder mycket för helhetsintrycket av byggnaden. Välj därför med omsorg en kulör som stämmer överens med husets övriga färgsättning och byggnadsstil. Ta även hänsyn till den omgivande miljön kring huset, som markbeläggning, plank, utemöbler etc. Tänk på att grunden även påverkar byggnadens gestaltning. Vill du till exempel att den ska hänga samman med marken eller fasaden? Eller ska den upplevas som en självständig enhet mellan mark och fasad? Oftast är det klokast att tona ned grunden och låta andra byggnadsdelar fungera som blickfång. Vi rekommenderar därför dämpade jordnära färger för sockel och grund.

Sockel Täckfärg.

Sockel Täckfärg finns i tre standardkulörer och ett flertal brytkulörer som är särskilt anpassade för att matcha Alcros fasadfärger och omgivningen kring huset. Dessa kulörer är framtagna i samarbete med Karin Fridell Anter, arkitekt SAR. Sockel Täckfärg är speciellt utvecklad för utomhusmålning av husgrunder, fundament och murar av puts, betong, lättbetong eller asbetscement. Sockel Täckfärg har god väderbeständighet, även på starkt alkaliska

underlag. Färgen ger en helmatt yta. Vill du ha en strukturyta så blandar du Alcro Strukturmedel, som finns i fin eller medelgrov struktur.

Rädgör med experterna i Alcrobutiken innan du målar. De hjälper dig gärna med färgsättning, val av verktyg och färgtyp etc. Du kommer att få många råd på vägen för ett lyckat målningsresultat. Och tips som gör att arbetet går lätt och smidigt med lämpliga hjälpmedel.

Vill du hämta mer tips, idéer och inspiration, besök alcro.se.

Produktfakta.

Färgåtgång: 1 liter räcker till ca 5–8 kvm, beroende på underlaget.

Spädning och rengöring av verktyg: Vatten.

Speciella egenskaper: För utomhusmålning på puts och betongytor. God väderbeständighet, även på alkaliska underlag. Kan även användas på väl rengjorda förzinkade ytor.

Torktid: Ca 1 timme.

Förpackningar: 1 och 3 liter.



278 Duva
258 Elefant
292 Murbruk

7 Kalkstensgrå*
279 Gazell
6 Svart*

288 Grönpeppar
2 Granitgrå
8 Svedjebrun

*=Standardkulör

Artikelnr. 139161



7 311231 391618



Socket Täckfärg är speciellt framtagen för husgrunder, fundament och murar. Det är en vattenburen täckfärg för målning av betong- och putsade ytor.